

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ULTIMATE VR GUN

MADE BY 3D HORIZONS

CONTENU DE LA BOITE




VIS x2




ECROU x2




CROSSE



VISEUR




EMBOUT




CORPS INTERMEDIARE


CORPS



ADAPTATEUR 1



ADAPTATEUR 2





PRECONISATIONS AVANT MONTAGE



L'intérieur des tubes peut être coupant.

NE PAS METTRE SON DOIGT A L'INTERIEUR.

Ne vous inquiétez pas, ils ne seront plus accessibles après montage ;)

ATTENTION

ATTENTION

L'ULTIMATE VR GUN contient des aimants puissants. Merci de bien lire ces préconisations



Responsabilité – 3D HORIZONS n’accepte aucune responsabilité pour les dommages éventuels résultants d’une utilisation ou d’une manipulation inadéquate des aimants. Vous devez lire, comprendre, et tenir compte de ces avertissements.

L’ULTIMATE VR GUN est livré avec les aimants assemblés pour votre protection. Ne les retirez pas.

Pincement – Les aimants néodymes, même de petite taille, sont suffisamment puissants pour pincer un doigt et causer une ampoule. Ne placez pas ces aimants dans le nez ou à proximité des oreilles.

Objets sensibles au magnétisme – Maintenez une distance de sécurité (5cm minimum) entre les aimants et tout objet susceptible d’être endommagé par le magnétisme, notamment votre casque VR, les cartes bancaires, et les supports de stockage magnétiques.


Les stimulateurs cardiaques – Gardez les aimants loin des stimulateurs cardiaques. La proximité immédiate d’un aimant auprès d’un stimulateur cardiaque risque d’affecter son fonctionnement de manière pouvant être nuisible à la santé de l’utilisateur.

Allergie : les aimants Néodymes sont recouverts de Nickel. Si vous souffrez d’allergie au Nickel, vous devez éviter les contacts prolongés avec votre peau.




Dangers pour les enfants – Ces aimants ne doivent pas être manipulés par des enfants de moins de 12 ans. Si plusieurs aimants devaient être avalés, ceux-ci risqueraient de s’attirer mutuellement à travers les parois intestinales, ce qui provoquerait un renflement important et des blessures pouvant mettre la vie en danger, et nécessiterait de les retirer par voie chirurgicale.

Etape 1



Etape 2

Pour cette étape, vous aurez besoin d'une clé hexagonale.



Introduire l'écrou dans le trou hexagonal prévu à cet effet.

Ecou M4

Vis M4

Faire passer la vis au travers du corps puis visser dans l'écrou.

ATTENTION

Ecou Nylock anti desserrement.

Vous aurez besoin d'une légère force pour les visser, mais ne pas serrer trop fort afin de ne pas déformer le tube.

Etape 3



Faire passer la vis au travers de la crosse puis visser dans l'écrou.
Il ya 3 trous afin de pouvoir régler la position de la crosse.




Introduire l'écrou dans le trou hexagonal prévu à cet effet.


ATTENTION

Si vous n'avez pas l'intention de garder le viseur en place, **il ne faut surtout pas forcer lors du montage**. La technologie d'impression 3D n'aime pas le glissement.

Le viseur pourrait être gênant dans les phases de rechargement. Il est recommandé de le placer seulement lorsque vous n'utilisez pas l'ULTIMATE VR GUN



CONSEIL D'UTILISATION



Pour détacher l'Oculus touch,
effectuer une rotation en arrière.

ATTENTION

Manipulez l'ULTIMATE VR GUN avec précaution.

Assurez-vous d'avoir un espace suffisant autour de vous pour ne pas choquer l'ULTIMATE VR GUN ou les Oculus touch.

La société 3D Horizons ne peut être considérée comme responsable de dommage créé aux Oculus touch.